

ATTENTION AU FRELON ASIATIQUE ! OUVREZ L'ŒIL DÈS LE MOIS DE FÉVRIER !



Infestation de tout notre territoire.
 Danger pour les insectes pollinisateurs
 du jardin et du verger (biodiversité)
 Danger pour les jardiniers, les paysagistes, les promeneurs...

OUVREZ L'ŒIL ! COMMENT LE DISTINGUER ?



Abeille domestique
(*Apis mellifera*)



Bourdon terrestre
(*Bombus terrestris*)



Guêpe commune
(*Vespa vulgaris*)




Frelon européen
(*Vespa crabro*)



Frelon asiatique
(*Vespa velutina*)

CYCLES DU FRELON ASIATIQUE



LE DISTINGUER DE NOTRE FRELON EUROPÉEN

FRELON ASIATIQUE

Le thorax est entièrement brun noir

Un seul segment jaune/orangé sur l'abdomen

Les pattes jaunes à leur extrémité



FRELON EUROPÉEN

Le thorax est brun rougeâtre

Des bandes jaunes sur l'abdomen

ILS CONSTRUISENT LEURS NIDS PRIMAIRES ENTRE FÉVRIER ET MAI/JUIN AVANT DE FABRIQUER UN NID SECONDAIRE PLUS GROS



Nid embryon



Nid primaire



Nid secondaire

Le nid embryon et primaire se trouve à côté de vous, à l'abri : dans votre garage, abri à bois, toiture, pergola, barbecue, dans votre haie...

QUE FAIRE SI VOUS EN VOYEZ UN ? PRÉVENIR LA MAIRIE
 DÉCLARER LE NID À CETTE ADRESSE : FRELON.NATUREESCAUT.ORG

